



بازارگان کالا

راهنمای مصرف تغذیه‌ای و سموم سیب



NUTRITECH

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶۰۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM

* چنانچه قصد مصرف نوتریتیک روی با این کالا در همین مراحل را داشتید دز نوتریتیک روی را ۱,۵ در هزار بگیرید



۶	۵	۴	۳	۲	۱	دز مصرف	روش مصرف
پس از برداشت	اواخر رشد میوه تا رسیدگی محصول	رشد میوه (سایز گیری)	گردویی شدن میوه	ریزش گلبرگ تا تشکیل میوه	قبل از بیدار شدن درخت تا تورم جوانه گل		
						۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۸-۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری
						۱-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۱-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۲-۵ کیلوگرم به ازای هر درخت	مخلوط با خاک
						شستشوی درخت و کاهش جمعیت آفت ۲در هزار	محلول پاشی

۵۰۱ کالر Colour 501



۵۰۱ کالر Colour 501



Potassium Silicate 1810 | سیلیکات پتاسیم ۱۸۱۰



Potassium Silicate 1810 | سیلیکات پتاسیم ۱۸۱۰



Growth Mixture 1011 | گروس میکسچر ۱۰۱۱



Wokozim Granula | وکوزیم گرانول



Foliar Soap 101 | صابون محلول پاشی ۱۰۱**



Surfactant 301 | سورفکتانت ۳۰۱***



** صابون محلول پاشی ۱۰۱: همراه با آفت کش ها و کودهای محلول پاشی با دز ۱ در هزار و جهت شستشوی گیاه و کاهش جمعیت آفات با دز ۲ در هزار | ***سورفکتانت ۳۰۱: در تمامی محلول پاشی ها همراه با آفتکش ها و کودها، قابل توصیه و مصرف می باشد (دز مصرف ۲۵۰ سی سی در هزار)

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. | با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. | کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. | در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال را نگهداری شود. | قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. | از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. | در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد.



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود! در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع! انجام شود. | از تامین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. | محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود

