



بازارگان کالا

راهنمای مصرف تغذیه‌ای و سموم کلزا



NUTRITECH

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶.۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM



زمان مصرف

مرحله	توصیه	مقدار	نوع	نام محصول	مقدار
۱	قبل از کشت	۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Soil Booster 510 سویل بوستر ۵۱۰	۵۱۰
۲	بعد از جوانه زنی بذر	۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Calbor 805 آمینو کلات کالبر ۸۰۵	۸۰۵
۳	تولید برگ (مرحله روزت)	۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Fe 510 آمینو کلات آهن ۵۱۰	۵۱۰
۴	توسعه ساقه	۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	K60 ک ۶۰	۶۰
۵	قبل از گلدهی	۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Manganese 510 آمینو کلات منگنز ۵۱۰	۵۱۰
۶	رشد غلاف و دانه	۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	MicroMix 222 میکرو میکس ۲۲۲	۲۲۲
		۱۰-۲۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Salt Gone 1303 سالت گان ۱۳۰۳	۱۳۰۳
		۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Zn 710 آمینو کلات روی ۷۱۰	۷۱۰
		۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Potasse 1010 آمینو پتاس ۱۰۱۰	۱۰۱۰
		۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Grain Set 615 گرین ست ۶۱۵*	۶۱۵
		۱-۱/۵ لیتر برای ۱۰۰ کیلوگرم بذر	بذر مال	Humic Acid 123 هیومیک اسید ۱۲۳**	۱۲۳
		۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Humic Acid 123 هیومیک اسید ۱۲۳**	۱۲۳
		۱۰-۲۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Nitro Micro 2505 نیترو میکرو ۲۵۰۵	۲۵۰۵
		۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	High K 5-10-40 ان پی کا ۴۰-۱۰-۵ های کا	۴۰-۱۰-۵
		۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	High P 10-40-10 ان پی کا ۱۰-۴۰-۱۰ های پی	۱۰-۴۰-۱۰
		۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Balance 20-20-20 ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ بالانس	۲۰-۲۰-۲۰
		۲۰۰-۴۰۰ کیلوگرم در هکتار	مخلوط با خاک	Granule 486 گرانول ۴۸۶	۴۸۶
		مخلوط ۱ درصد (مقدار آب بسته به سایز و مقدار بذر مورد نیاز)	بذر مال	Growth Mixture 1011 گروس میکسچر ۱۰۱۱	۱۰۱۱
		۱-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Growth Mixture 1011 گروس میکسچر ۱۰۱۱	۱۰۱۱

* در صورت اختلاط نوتریتک روی با این کالا، دز مصرفی نوتریتک روی ۱ در هزار لحاظ گردد | ** (لازم است که این مقدار از کود با میزان کافی آب - که بتوان تمامی بذرهای مورد نظر را خیس نمود - مخلوط گردد و پس از انجام عمل بذر مال، بذرها در سایه و در دمای نسبتاً خنک، خشک گردد)

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد.



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود | در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع انجام شود. از تامین منظم و یکتاوختم کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. | محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود



۶	۵	۴	۳	۲	۱	↓	↓	زمان مصرف
رشد غلاف و دانه	قبل از گلدهی	توسعه ساقه	تولید برگ (مرحله روزت)	بعد از جوانه زنی بذر	قبل از کشت	دز مصرف	روش مصرف	
[Progress bar from 6 to 4]				[Progress bar from 2 to 1]		۲-۳ کیلوگرم در هزار	محلول پاشی	Potassium Calcium Nitrate پتاسیم کلسیم نیترات
				[Progress bar from 2 to 1]		۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	Potassium Calcium Nitrate پتاسیم کلسیم نیترات
					[Progress bar from 1 to 0]	۲۰-۴۰ کیلوگرم در هکتار	مخلوط با خاک	Wokozim Granula وکوزیم گرانول
								Surfactant 301 سورفکتانت ۳۰۱ ***

*** سورفکتانت ۳۰۱: در تمامی محلول پاشی ها همراه با آفتکش ها و کودها، قابل توصیه و مصرف می باشد (دز مصرف ۲۵۰ سی سی در هزار)

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان دیصلاص تعیین گردد. | با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. | کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. | در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود. | قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. | از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. | در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود | در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع؛ انجام شود. | از تأمین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. | محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود

