




راهنمای مصرف تغذیه‌ای و سموم مرکبات


NUTRITECH

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶.۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM



* چنانچه قصد مصرف نوتریتک روی با این کالا در همین مراحل را داشتید دز نوتریتک روی را ۱,۵ در هزار بگیرید

ملاحظات اختصاصی: از اختلاط کودها و سموم فوق با ترکیبات قلیایی، مشتقات گوگرد و سموم اجتناب شود؛ در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع؛ انجام شود؛ از تأمین منظم و یکپارچه کود در طول رمای آبیاری مطمئن حاصل شود؛ محلول کودی در هوای خنک (سرحد ۲۰ درجه) و با نزدیک عرب آب (آب) انجام شود؛

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر بر اساس آزمون خاک و برگی و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. با توجه به کلی بودن توصیه‌های فوق و همچنین تشریط شرایط آب و هوایی و اقلیم خاص کشاورزی، لازم است مصرف در صورت حصول نتیجه از آزمون خاک در مصرف مستقیم آب، بدون قیود گردد. بر این پایه، مقدار توصیه‌های مطرح، حدودی را در نظر گرفته و در شرایط آب و هوایی خاص، لازم است با مشورت کارشناسان ذیصلاح، مقادیر مصرف را تعدیل نمود.



.YI-FY55F | 116.39F9

WWW.BAZARGANKALA.COM



NUTRITECH®

زمان مصرف

صابون محلول پاشی ۱:۱: ۱ در هزار لیتر آب (همراه با آفت کشها و کودهای محلولپاشی) - ۲ در هزار لیتر آب (شستشوی گیاه و کاهش جمعیت آفات) | *سورفکتانت ۳:۱: همراه با آفت کشها و کودهای محلولپاشی - ۲/۵، در هزار لیتر آب

