



بازارگان کالا

راهنمای مصرف تغذیه‌ای و سموم فلفل دلمه



NUTRITECH

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶.۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM

							
۶	۵	۴	۳	۲	۱	دز مصرف	روش مصرف
اواخر رشد و رسیدگی میوه	نمو و توسعه میوه	گلدهی و تشکیل میوه	توسعه و رشد رویشی	استقرار نشاء	آماده سازی زمین		

						۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Soil Booster 510 سویل پوستر ۵۱۰	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Calbor 805 آمینو کلات کلبور ۸۰۵	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Calcium 1010 آمینو کلات کلسیم ۱۰۱۰	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Fe 510 آمینو کلات آهن ۵۱۰	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	K60 کا ۶۰	
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Manganese 510 آمینو کلات منگنز ۵۱۰	
						۱/۵-۲/۵ لیتر در هزار	محلول پاشی	MicroMix 222 میکرو میکس ۲۲۲	
						۱۰-۲۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Salt Gone 1303 سالت گان ۱۳۰۳	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Zn 710 آمینو کلات روی ۷۱۰	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Potasse 1010 آمینو پتاس ۱۰۱۰	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Fruit Set 525 فروت ست ۵۲۵	
						محلول ۱۰ در هزار به مدت ۲ تا ۵ ثانیه	غوطه‌ور کردن ریشه‌های نشاء	Humic Acid 123 هیومیک اسید ۱۲۳*	
						۵-۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Humic Acid 123 هیومیک اسید ۱۲۳*	
						۱۰-۲۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Nitro Micro 2505 نیترو میکرو ۲۵۰۵	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	High K 5-10-40 ان پی کا ۵-۱۰-۴۰ های کا	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	High P 10-40-10 ان پی کا ۱۰-۴۰-۱۰ های پی	
						۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Balance 20-20-20 ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ بالانس	
						۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	Potassium Calcium Nitrate پتاسیم کلسیم نیترات	
						۲۰۳ کیلوگرم در هزار	محلول پاشی	Potassium Calcium Nitrate پتاسیم کلسیم نیترات	

* (لازم است که این مقدار از کود با میزان کافی آب - که بتوان تمامی بذرهای مورد نظر را خیس نمود - مخلوط گردد و پس از انجام عمل بذر مال، بذرهای در سایه و در دمای نسبتاً خنک، خشک گردد)

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال را نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد.



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود! در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع انجام شود. از تأمین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود.



۶	۵	۴	۳	۲	۱	دز مصرف	روش مصرف
اواخر رشد و رسیدگی میوه	نمو و توسعه میوه	گلدهی و تشکیل میوه	توسعه و رشد رویشی	استقرار نشاء	آماده سازی زمین		
■						۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری
■						۲۰-۳۰ لیتر در هزار	محلول پاشی
■	■	■				۳-۵ لیتر در هزار	کود آبیاری
■	■	■				۱-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
					■	محلول ۰/۷۵ - ۰/۵ درصد	غوطه ور کردن ریشه نشاء
			■			۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی
				■		۳۰-۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار	مخلوط با خاک
				■		۴۰۰-۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار	مخلوط با خاک
						شستشوی گیاه و کاهش جمعیت آفت ۲ در هزار	محلول پاشی

۵۰۱ Colour 501 | کالر ۵۰۱

۵۰۱ Colour 501 | کالر ۵۰۱

Potassium Silicate 1810 | سیلیکات پتاسیم ۱۸۱۰

Potassium Silicate 1810 | سیلیکات پتاسیم ۱۸۱۰

Growth Mixture 1011 | گروس میکسچر ۱۰۱۱

Growth Mixture 1011 | گروس میکسچر ۱۰۱۱

Wokozim Granula | وکوزیم گرانول

Granule 486 | گرانول ۴۸۶

Foliar Soap 101 | صابون محلول پاشی ۱۰۱ *

Surfactant 301 | سورفکتانت ۳۰۱ **

* صابون محلول پاشی ۱۰۱: همراه با آفت کش ها و کودهای محلول پاشی با دز ۱ در هزار و جهت شستشوی گیاه و کاهش جمعیت آفات با دز ۲ در هزار | ** سورفکتانت ۳۰۱: در تمامی محلول پاشی ها همراه با آفتکش ها و کودها، قابل توصیه و مصرف می باشد (دز مصرف ۲۵۰ سی سی در هزار)

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه ، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. | با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. | کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. | در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال را نگهداری شود. | قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. | از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. | در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود | در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها ، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع؛ انجام شود. | از تأمین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. | محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود

