



راهنمای مصرف تغذیه‌ای و سموم سیب زمینی



NUTRITECH

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶۰۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM



۵	۴	۳	۲	۱	دز مصرف	روش مصرف	زمان مصرف
بلوغ غده و برداشت	پر کردن غده	گلدهی و غده زایی	جوانه زنی و رشد رویشی	آماده سازی زمین و کاشت	۱۰ لیتر در هکتار	کودآبیاری	Soil Booster 510 سویل پوستر ۵۱۰
					۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Calbor 805 آمینو کلات کلبور ۸۰۵
					۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Ca 1010 آمینو کلات کلسیم ۱۰۱۰
					۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Fe 510 آمینو کلات آهن ۵۱۰
					۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	K60 ۶۰
					۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Manganese 510 آمینو کلات منگنز ۵۱۰
					۱/۵-۲/۵ لیتر در هزار	محلول پاشی	MicroMix 222 میکرو میکس ۲۲۲
					۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Amino Chelate Zn 710 آمینو کلات روی ۷۱۰
					۱۰-۲۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری	Salt Gone 1303 سالت گان ۱۳۰۳
					۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	AminoPotasse 1010 آمینوپتاس ۱۰۱۰
					۵-۱۰ لیتر در هکتار	کودآبیاری	Humic Acid 123 هیومیک اسید ۱۲۳
					۱۰-۲۰ لیتر در هکتار	کودآبیاری	Nitro Micro 2505 نیترو میکرو ۲۵۰۵
					۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	High K 5-10-40 ان پی کا ۵-۱۰-۴۰ های کا
					۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	High P 10-40-10 ان پی کا ۱۰-۴۰-۱۰ های پی
					۲-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی	Balance 20-20-20 ان پی کا ۲۰-۲۰-۲۰ بالانس
					۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری	Potassium Calcium Nitrate پتاسیم کلسیم نیترات
					۲-۳ کیلوگرم در هزار	محلول پاشی	Potassium Calcium Nitrate پتاسیم کلسیم نیترات
					محلول ۱ درصد (مقدار آب بسته به سایر و مقدار بذر مورد نیاز)	بذر مال	Growth Mixture 1011 گروس میکسچر ۱۰۱۱
					۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی	Growth Mixture 1011 گروس میکسچر ۱۰۱۱

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود. قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد.

ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود! در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع! انجام شود. از تأمین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود.

۵ بلوغ غده و برداشت	۴ پر کردن غده	۳ گلدهی و غده زایی	۲ جوانه زنی و رشد رویشی	۱ آماده سازی زمین و کاشت	دز مصرف	روش مصرف
					۲۰۰-۴۰۰ کیلوگرم در هکتار	به صورت نواری زیر کشت
					۲۰۰-۴۰۰ کیلوگرم در هکتار	خاک دهی پای بوته
					۲۰-۳۰ کیلوگرم در هر هکتار	مخلوط با خاک
					۲۰-۳۰ کیلوگرم در هر هکتار	خاک دهی پای بوته
					شستشوی گیاه و کاهش جمعیت آفت ۲ در هزار	محلول پاشی

Granule 486 | گرانول ۴۸۶



Granule 486 | گرانول ۴۸۶



Wokozim Granula | وکوزیم گرانول



Wokozim Granula | وکوزیم گرانول



Foliar Soap 101 | صابون محلول پاشی ۱۰۱ *



Surfactant 301 | سورفکتانت ۳۰۱ **



* صابون محلول پاشی ۱۰۱: همراه با آفت کش ها و کودهای محلول پاشی با دز ۱ در هزار و جهت شستشوی گیاه و کاهش جمعیت آفات با دز ۲ در هزار | **سورفکتانت ۳۰۱: در تمامی محلول پاشی ها همراه با آفتکش ها و کودها، قابل توصیه و مصرف می باشد (دز مصرف ۲۵۰ سی سی در هزار)

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. | با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. | کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. | در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال را نگهداری شود. | قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. | از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. | در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود! در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع انجام شود. | از تأمین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. | محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود

