



راهنمای مصرف تغذیه‌ای و سموم پسته

NUTRITECH

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶.۳۹۴۹
WWW.BAZARGANKALA.COM

۶	۵	۴	۳	۲	۱	دز مصرف	روش مصرف
پس از برداشت	مغز پر کردن	شروع رشد میوه	ارزنی شدن	تورم جوانه ها	قبل از بیدار شدن درخت	۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۱-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۱-۲ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۱-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۱۰-۲۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۱۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۱۰-۲۰ لیتر در هکتار	کود آبیاری
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۲۰-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۳۰۰-۵۰۰ کیلوگرم در هکتار	مخلوط با خاک
						۱-۳ لیتر در هزار	محلول پاشی
						۲-۵ کیلوگرم به ازای هر درخت	مخلوط با خاک

* در مرحله تورم جوانه هم قابلیت مصرف دارد | ** در صورت اختلاط نوتریتیک روی با این کالا، دز مصرفی نوتریتیک روی ۱,۵ در هزار لحاظ گردد | *** بسته به دور آبیاری از مرحله قبل از بیدار شدن تا مغز پر کردن این کالا قابلیت مصرف دارد

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. | با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. | کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. | در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال را نگهداری شود. | قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. | از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. | در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود | در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع انجام شود. | از تامین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. | محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود



۶	۵	۴	۳	۲	۱	دز مصرف	روش مصرف
پس از برداشت	مغز پر کردن	شروع رشد میوه	ارزنی شدن	تورم جوانه ها	قبل از بیدار شدن درخت		
						۱۰-۱۵ کیلوگرم در هکتار	کود آبیاری
						۲-۳ کیلوگرم در هزار	محلول پاشی
						شستشوی درخت و کاهش جمعیت آفت ۲ در هزار	محلول پاشی

Potassium Calcium Nitrate | پتاسیم کلسیم نیترات

Potassium Calcium Nitrate | پتاسیم کلسیم نیترات

Foliar Soap 101 | صابون محلول پاشی ۱۰۱*

Surfactant 301 | سورفکتانت ۳۰۱**

* صابون محلول پاشی ۱۰۱: همراه با آفت کش ها و کودهای محلول پاشی با دز ۱ در هزار و جهت شستشوی گیاه و کاهش جمعیت آفات با دز ۲ در هزار | **سورفکتانت ۳۰۱: در تمامی محلول پاشی ها همراه با آفتکش ها و کودها، قابل توصیه و مصرف می باشد (دز مصرف ۲۵۰ سی سی در هزار)

ملاحظات عمومی: مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه ، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد. | با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد. | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. | کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند. | در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال را نگهداری شود. | قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود. | از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود. | در مورد کودهایی که در آب آبیاری مصرف می شود در صورت همزمانی مصرف چند کود، کودها در ظروف جداگانه به آب اضافه گردد و از اختلاط کودها با یکدیگر اجتناب گردد



ملاحظات اختصاصی: از اختلاط این محصولات با ترکیبات قلیایی و مشتقات گوگرد اجتناب شود | در صورت نیاز به اختلاط هر کود با سایر کودها ، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع؛ انجام شود. | از تأمین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود. | محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود

