

Growth Mixture 1011

Seaweed Extract + Fulvic & Amino Acids + NPK



نوتریتیک® گروس میکسچر ۱۰۱۱

حاوی جلبک دریایی، اسید آمینه، اسید فولویک و عناصر ماکرو

تجزیه ضمانت شده	(وزنی/وزنی) (وزنی/حجمی):
نیتروژن کل (N)	۵ درصد ۶/۴۰ درصد
فسفر قابل استفاده (P ₂ O ₅)	۳ درصد ۴ درصد
پتاسیم محلول در آب (K ₂ O)	۵ درصد ۶/۴۰ درصد
اسید فولویک (FA)	۲/۵ درصد ۳۲۰ درصد
عصاره جلبک دریایی	۱۰ درصد ۱۳ درصد
آلجینیک اسید	۱/۴ درصد ۱/۷۵ درصد
اسید آمینه آزاد (Free A.A)	۱۰ درصد ۱۳ درصد
اسید آمینه کل (T.A.A)	۱۱ درصد ۱۴ درصد
ماده آلی (Organic Matter)	۱۵/۵ درصد ۲۰ درصد

ترکیبات سازنده: اوره فسفات، سولفات پتاسیم، اسید فولویک، جلبک دریایی، اسید آمینه | **مهرهی محصول:** " گروس میکسچر ۱۰۱۱ " یک محرک رشد قوی سوسپانسیون می باشد که تامین مواد مغذی را بر عهده دارد. اسیدهای آمینه و جلبک دریایی، این کود به عنوان یک آنتی استرس قوی موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی می شود. اسید فولویک موجود باعث افزایش جذب بهتر عناصر می گردد. | **مزایا:** افزایش سرعت جذب مواد مغذی توسط گیاه | محرک رشد قوی با تأثیرات طولانی مدت بر افزایش رشد تمام اندام های گیاهی | افزایش قند میوه، افزایش سبزی و بهبود یکنواختی، کیفیت و بازارپسندی محصول | افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی

دستورالعمل استفاده: به روش محلول پاشی، بذر مال

نام کشت	محلول پاشی	بذر مال	نوعه وری ریشه
محصولات زراعی	۲ تا ۳ لیتر در هزار، شروع از اواسط فاز رویشی	نوعه وری کردن	نوعه وری نمون
محصولات باغی	۳ تا ۴ لیتر در هزار، شروع از اوایل فصل رشد	بذور در محلول آدرصد بمقدار	رشته نهال و نشاء در محلول
محصولات گلخانه ای	۲ تا ۳ لیتر در هزار، شروع از اوایل فاز رویشی	آب بسته به ۵-۷۵۰ درصد	سایز و مقدار بذر مورد نیاز
سبزی و صیفی	۲ تا ۳ لیتر در هزار، شروع از اواسط فاز رویشی		

توجه: تعداد دفعات و دز مناسب مصرف بسته به شرایط اقلیمی، سن گیاه و شرایط رشد متفاوت می باشد

توصیه می شود که برای بهینه شدن مصرف، با کارشناسان خیره مشورت گردد. بذر مال کردن باید به نحوی باشد که تمامی بذر ها به طور یکنواخت و با مقدار آب کافی آغشته به محلول گردند. | توصیه می شود این کالا را در مراحل فاز زایشی با دوز های پایین تر استفاده نمایند

احتیاط و هشدار

قبل از استفاده دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود | قبل از باز نمودن درب، ابتدا گالن را خوب تکان داده و سپس استفاده کنید. | از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید | از اختلاط با ترکیبات اسیدی و مشتقات گوگردی اجتناب شود | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود | در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد، در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم خورشید و مواد اشتعال را نگهداری شود | دور از دسترس کودکان نگهداری شود



شماره پروانه بررداری: ۹۶۶۶۰
شماره ثبت ماده کودی: ۹۹۸۹۵
حجم: ۱ لیتر (±) | وزن مخصوص (۱۸-۲۰°C): ۱.۰۵ Kg/L ± ۰.۰۵
تاریخ تولید/دسری ساخت: درج شده بروی کالا
تاریخ انقضاء: دو سال پس از تولید
تولید کننده: شرکت بازرگان کالا (سهامی خاص) | ساخت ایران



تهران خیابان سسول، هفتم شرقی، پلاک ۱۰ نشانی
کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار خیاب،
خیابان مریم یکم خیابان نیلوفر ۹ | ۰۲۱-۵۶۹۰۱۷۴۰۰۹
شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۵۵۴۰۰۱۰۲۱-۸۸۲۱۰۶۷۸۰۸۲



شرکت بازرگان کالا تضابق این کالا با تجزیه ضمانت شده را تعهد می نماید و هیچگونه ضمانت دیگر و یا بیشتر تحت هر شرایطی نخواهد داشت، هرگونه تعهد شرکت حداکثر محدود به جایگزینی مقداری از کالا است که با تجزیه ضمانت شده همخوانی ندارد.

نام و نشان تجاری و همچنین طرح بسته بندی (گالن) ثبت شده است. هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.



۷- برای دریافت بروشور اسکن کنید





Growth Mixture 1011


ترکیبات (درصد وزنی/وزنی):

۵٪	نیتروژن کل
۳٪	فسفر قابل استفاده
۵٪	پتاسیم محلول در آب
۲/۵٪	فولویک اسید
۱۰٪	عصاره جلبک دریایی
۱/۳۷٪	آلجینیک اسید
۱۰٪	اسید آمینه آزاد
۱۱٪	اسید آمینه کل
۱۵/۵٪	ماده آلی

فرم فیزیکی: سوسپانسیون SC

مناسب برای:

- درختان میوه
- محصولات زراعی
- سبزی و صیفی
- محصولات گلخانه ای



شماره ثبت کودی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور: ۹۹۸۹۵

تولید کننده: شرکت بازارگان کالا

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶.۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM

@BAZARGANKALA.CO

حاوی اسید فولویک، اسیدهای آمینه و عصاره جلبک دریایی| افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی، محرک رشد

معرفی عمومی

"نوتریتک گروس میکسچر ۱۰۱۱" کودی حاوی ازت، فسفر و پتاسیم می باشد که با تامین همزمان عصاره جلبک دریایی، فولویک اسید و آلجینیک اسید، یک محصول کامل و ترکیبی ایده آل از مواد مغذی، هورمون های گیاهی طبیعی و عناصر معدنی است. اسید آمینه ها و جلبک دریایی موجود در این محصول، آنتی استرس های قوی هستند که با استفاده از آن مقاومت گیاه در برابر استرس های محیطی افزایش می یابد. همچنین این کالا حاوی اسید فولویک بوده که سبب افزایش جذب و انتقال عناصر غذایی می گردد.

معرفی فنی

ترکیبات								
نوتریتک	نیتروژن کل	فسفر قابل استفاده	پتاسیم محلول	فولویک اسید	عصاره جلبک دریایی	آلجینیک اسید	اسید آمینه آزاد	اسید آمینه کل
گروس میکسچر ۱۰۱۱	۵٪	۳٪	۵٪	۲/۵٪	۱۰٪	۱/۳۷٪	۱۰٪	۱۱٪
	۶/۴٪	۴٪	۶/۴٪	۳/۲٪	۱۳٪	۱/۷۵٪	۱۳٪	۱۴/۱٪
	w/w	w/w	w/w	w/w	w/w	w/w	w/w	w/w

فولویک اسید تسهیل کننده جذب و انتقال مواد غذایی در گیاه می باشد، همچنین موجب افزایش تقسیم سلولی و طول شدن سلول ها، تحریک متابولیسم گیاه و افزایش فعالیت آنزیم های مرتبط با تنفس گیاه می شود. فولویک اسید دارای قدرت تبادل یونی بالایی است، لذا قدرت جذب عناصر معدنی را در گیاهان افزایش داده و تولید بیشتر مواد گیاهی را به همراه دارد؛ در نتیجه، مقاومت گیاه در برابر تنش های محیطی افزایش یافته و منجر به بهبود کمیت و کیفیت محصول می گردد.

راهنمای مصرف روش مصرف: محلول پاشی، بذرمال و آغشته کردن ریشه نهال و نشاء

نام کشت	محلول پاشی	بذرمال	غوطه وری ریشه
محصولات زراعی	۱ تا ۲ لیتر در هزار، شروع از اواسط فاز رویشی	غوطه ور کردن	غوطه ور نمودن ریشه نهال و نشاء در محلول
محصولات باغی	۱ تا ۳ لیتر در هزار، شروع از اوایل فصل رشد	بذور در محلول ۱ درصد (مقدار آب بسته به سایز و مقدار بذر مورد نیاز)	ریشه نهال و نشاء در محلول ۰/۷۵-۰/۵ درصد در هنگام کاشت
محصولات گلخانه ای	۱ تا ۲ لیتر در هزار، شروع از اوایل فاز رویشی		
سبزی و صیفی	۱ تا ۲ لیتر در هزار، شروع از اواسط فاز رویشی		



Growth Mixture 1011

ویژگی ها و تمایزات

- _ افزایش سرعت جذب مواد مغذی توسط گیاه
- _ محرک رشد قوی با تأثیرات طولانی مدت بر افزایش رشد اندام های گیاهی
- _ محرک گلدهی و بازدارنده ریزش گل ها
- _ افزایش مقاومت گیاهان در برابر استرس های محیطی
- _ افزایش دهنده کیفیت و بازپسندی میوه ها

ملاحظات عمومی

- _ از اختلاط با ترکیبات قلیایی، به شدت اسیدی، مشتقات گوگردی اجتناب شود.
- _ در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها، آفت کش ها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع، انجام شود.
- _ مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک، برگ و شرایط محیطی با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد).
- _ با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی، قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد.
- _ از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود.
- _ کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.
- _ در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال را نگهداری شود.
- _ قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود.
- _ از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود.