

High K

5-10-40+TE

Foliar NPK plus Amino Acids



تجزیه ضمانت شده	(وزنی/وزنی) (وزنی/حجمی):
نیتروژن کل (N)	۱۳۲ درصد
نیتروژن به فرم آمونیوم (NH ₄)	۵۳۰ درصد
نیتروژن به فرم نیترات (NO ₃)	۲۷۲ درصد
فسفر قابل استفاده (P ₂ O ₅)	۱ درصد
پتاسیم محلول در آب (K ₂ O)	۶ درصد
منیزیم محلول در آب (MgO)	۲۴۱۵ درصد
آهن کلاته (Fe)	۰۱۵ درصد
منگنز کلاته (Mn)	۰۱۵ درصد
مس کلاته (Cu)	۰۰۵ درصد
روی کلاته (Zn)	۰۰۵ درصد
مولیبدن محلول (Mo)	۰۰۵ درصد
بر محلول (B)	۰۰۲ درصد
اسید آمینه آزاد (Free A.A.)	۱ درصد
ماده آلی (Organic Matter)	۱۶۱۵ درصد

ترکیبات سازنده: نیترات آمونیوم، اسید فسفریک، منومو آمونیوم فسفات، هیدروکسید پتاسیم، گلیسینات روی، گلیسینات آهن، گلیسینات منگنز، گلیسینات مس، اسید بوریک، مولیبدات سدیم، اسید آمینه، ماده آلی

مصرفی محصول: "نوتری تک های کا ۴۰-۱۰-۵"، کودی سرشاخه از پتاسیم و حاوی نیتروژن، فسفر، اسید آمینه و عناصر ریز مغذی بصورت کلات گلیسین می باشد. این کود به شکل سوسپانسیون است و جهت مصرف محلول پاشی برای تمامی گیاهان در زمان تبدیل گل به میوه و در دوران رشد میوه قابل استفاده می باشد. با مصرف این کود برای گیاهان، مشخصه های کیفی مانند رنگ، طعم و بازاریابی بهبود می یابند و همچنین افزایش شاخص های مانند بریکس، سبزی و... را نیز به همراه خواهد داشت.

مزایا: تامین مقادیر بالای پتاسیم محلول برای گیاهان حاوی عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده و قابل دسترس برای گیاه دارای ماده آلی و اسید آمینه آزاد جهت کمک به جذب و بهبود فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه افزایش مقاومت گیاهان افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی خصوصاً سرما و کم آبی

دستور العمل استفاده: به روش محلول پاشی

نام کشت	زمان مصرف	مقدار مصرف
درختان میوه	در ابتدای فاز رشدی (تکرار هر ۱۵-۲۰ روز بسته به نیاز گیاه)	۲۰-۳۰ لیتر در هکتار زیر آب
سبزی و صیفی		۲۰-۳۰ لیتر در هکتار زیر آب
محصولات زراعی		۲۰-۳۰ لیتر در هکتار زیر آب
گلخانه		۱۰-۲۰ لیتر در هکتار زیر آب

توجه: تعداد دفعات و در مناسب مصرف بسته به شرایط اقلیمی، سن گیاه و شرایط رشد متفاوت می باشد توصیه می شود که برای بهینه شدن مصرف با کارشناسان خیره مشورت گردد.

احتیاط و هشدار

قبل از استفاده دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود. قبل از باز نمودن درب گالن از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید. چون این محصول بصورت سوسپانسیون می باشد و از محتوای تغذیه ای بالایی برخوردار است، بنابراین قبل از استفاده، گالن را بخوبی تکان دهید تا مخلوط یکنواختی حاصل شود. سپس مخلوط همگن را درون ریخته و مقداری آب به آن اضافه نموده و بخوبی هم بزنید. محلول آماده شده را درون مخزن سمپاش ریخته و مابقی آب لازم را به آن افزوده و برای محلول پاشی استفاده نمایید. از اختلاط با ترکیبات کلسیمی و قلیایی اجتناب شود. با بسیاری از کودهای محلول قابل اختلاط است ولی قبل از مصرف بایستی در سطح محدود آزمایش شود. در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد، در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم خورشید و مواد اشتعال را نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.



شماره پروانه بهره برداری: ۹۶۶۶۰
شماره ثبت ماده کودی: ۶۷۳۳۵
حجم: (۱ لیتر ± ۷٪ | وزن مخصوص (۲۰-۱۸°C): ۱۰۵۰ ± ۱۶۵ Kgl
تاریخ تولید/دسری ساخت: درج شده بروی کلا
تاریخ انقضاء: دو سال پس از تولید
تولید کننده: شرکت بازرگان کالا (سهامی خاص) | ساخت ایران



تهران خیابان سهیل، هفتم شرقی، پلاک ۱۰ نشانی کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار خیاب، خیابان مریم یکم خیابان نیلوفر ۹۱-۱۷۴۰-۵۶۹۰-۲۱۰ شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۵۵۴۰۲۱-۸۸۲۱-۶۷۸-۸۲۱



شرکت بازرگان کالا تطابق این کالا با تجربه ضمانت


شده را تعهد می نماید و هیچگونه ضمانت دیگر و یا بیشتر تحت هر شرایطی نخواهد داشت. هرگونه تعهد شرکت حداکثر محدود به جایگزینی مقداری از کالاست که با تجربه ضمانت شده همخوانی ندارد.

نام و نشان تجاری و همچنین طرح بسته بندی (گالن) ثبت شده است. هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.



۷ برای دریافت بروشور اسکن کنید





High K 5-10-40+TE

ترکیبات (وزنی/حجمی)

۵/۲۸ %	نیتروژن کل
۱۰/۰۶ %	فسفر
۴۰/۴۳ %	پتاسیم
۰/۸۲ %	منیزیم
۱/۶۵ %	اسید آمینه آزاد
۱۶/۵ %	ماده آلی
۱۶۰۰ ppm	آهن کلاته
۸۲۰ ppm	منگنز کلاته
۸۲۰ ppm	روی کلاته
۸۲۰ ppm	مس کلاته
۳۳۰ ppm	بُر محلول
۱۶۰ ppm	مولیبدن محلول

فرم فیزیکی: سوسپانسیون / SC

وزن مخصوص (۱۸-۲۰°C): ۱/۶۵ ± ۰/۰۵ Kg/L

مناسب برای:

- درختان میوه
- محصولات زراعی
- سبزی و صیفی
- محصولات گلخانه ای



شماره ثبت کودی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور: ۶۷۳۳۵

تولید کننده: شرکت بازرگان کالا

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶.۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM

@BAZARGANKALA.CO

حاوی عناصر نیتروژن، فسفر با درصد بالای پتاسیم | به همراه اسید آمینه، ماده آلی و عناصر ریز مغذی کلات شده با اسید آمینه گلیسین

معرفی عمومی

"نوتریتیک ۵-۱۰-۴۰" کود حاوی ازت، فسفر با درصد بالای پتاسیم می باشد که برای تامین عناصر مورد نیاز گیاه بصورت محلول پاشی در طول دوره رشد زایشی و رسیدگی محصول تولید شده است. مصرف این کود بهبود رنگ، عطر، طعم و همچنین افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصول را به همراه دارد.


معرفی فنی

ترکیبات											
نوتریتیک ۵-۱۰-۴۰	نیتروژن کل	فسفر	پتاسیم	منیزیم	اسید آمینه آزاد	ماده آلی	آهن کلاته	منگنز کلاته	روی کلاته	مس کلاته	بُر محلول
۵-۱۰-۴۰	۵/۲۸ %	۱۰/۰۶ %	۴۰/۴۳ %	۰/۸۲ %	۱/۶۵ %	۱۶/۵ %	۱۶۰۰ ppm	۸۲۰ ppm	۸۲۰ ppm	۸۲۰ ppm	۳۳۰ ppm

"نوتریتیک ۵-۱۰-۴۰" کودی سرشار از پتاسیم و حاوی نیتروژن، فسفر، اسید آمینه، ماده آلی و عناصر ریز مغذی کلات شده با اسید آمینه گلیسین، می باشد. این کود به فرم سوسپانسیون بوده و جهت مصرف محلول پاشی برای تمامی گیاهان در دوره رشد زایشی و رشد میوه قابل استفاده می باشد. با مصرف این کود مواردی مانند رنگ، طعم و بازپسندی محصول بهبود یافته و همچنین افزایش شاخص هایی مانند بریکس، سایز و... برای میوه ها رخ خواهد داد.

راهنمای مصرف روش مصرف: محلولپاشی

نام کشت	زمان مصرف	مقدار مصرف
درختان میوه	از ابتدای فاز زایشی (تکرار هر ۱۰-۱۵ روز بسته به نیاز گیاه)	۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات زراعی		۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
سبزیجات		۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب
محصولات گلخانه ای		۱-۲ لیتر در هزار لیتر آب



High K 5-10-40+TE

ویژگی ها و تمایزات

- _ تامین مقادیر بالای پتاسیم محلول برای گیاهان
- _ حاوی عناصر ریزمغذی به فرم کلات شده و قابل دسترس برای گیاه
- _ دارای ماده آلی و اسید آمینه آزاد جهت کمک به جذب بهتر و بهبود فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه
- _ افزایش مقاومت گیاه در مقابل تنش ها

ملاحظات اختصاصی

- _ از اختلاط با ترکیبات کلسیمی، قلیایی، مشتقات گوگرد و سموم اجتناب شود.
- _ در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع؛ انجام شود.
- _ محلول پاشی در هوای خنک (صبح زود و یا نزدیک غروب آفتاب) انجام شود.

ملاحظات عمومی

- _ مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد.
- _ با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی، قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد.
- _ از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود.
- _ کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.
- _ در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود.
- _ قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود.
- _ از مناسب بودن کیفیت آب برای محلول پاشی اطمینان حاصل شود.