

نوتريتک® نيترومیکرو ۲۵.۵

کود مرکب نيتروژنه حاوی ريزمغذی و اسيد آمينه

تجزیه های ضمانت شده (وزنی/ وزنی) | (وزنی/ حجمی):

نيتروژن کل (Total Nitrogen)	۲۵ درصد ۲۳۱۵ درصد	منگنز کلاته (Mn-Chelate)	۸۰۰ پی پی ام ۱۰۴۰ پی پی ام
نيتروژن آمونیومی (NH4)	۵ درصد ۴۷۵ درصد	مس کلاته (Cu-Chelate)	۲۰۰ پی پی ام ۲۶۰ پی پی ام
نيتروژن اوره ای (NO2)	۱۴ درصد ۱۸۷۲ درصد	بُر محلول (Boron Borate)	۲۰۰ پی پی ام ۲۶۰ پی پی ام
نيتروژن نيتراتی (NO3)	۵ درصد ۴۷۵ درصد	موليبدين محلول (Molybdenum Mo)	۵۰۰ پی پی ام ۶۵۰ پی پی ام
نيتروژن آلی (ALA)	۱ درصد ۷۳۳ درصد	ماده آلی (Organic Matter)	۱۰ درصد ۱۳ درصد
روی کلاته (Zn-Chelate)	۸۰۰ پی پی ام ۱۰۴۰ پی پی ام	اسيد آمينه کل (Total Amino Acid)	۵ درصد ۶۷۵ درصد
آهن کلاته (Fe-Chelate)	۸۰۰ پی پی ام ۱۰۴۰ پی پی ام	اسيد آمينه آزاد (Free Amino Acid)	۲ درصد ۲۱۶ درصد

ترکيبات سازنده: اوره، نيترات آمونیوم،گلايسينات روی، گلايسينات آهن، گلايسينات منگنز، گلايسينات مس، اسيد بوریک، موليبدات سدیم، اسيد آمينه

توضیحات تکمیلی: " نوتريتک نيترو میکرو ۲۵.۵ " کود مایع نيتروژنه با pH اسیدی، دارای مقدار قابل توجهی نيتروژن قابل جذب به همراه عناصر ريزمغذی کلات شده و اسيدآمينه می باشد، که باعث همزمانی رشد اندام هوايي با ريشه ها می شود. در اين کود، نيتروژن به اشکال مناسب و کاملا قابل جذب تامین شده است. برای عناصر ريز مغذی از کلات طبيعي گلايسين استفاده شده است که باعث جذب سريع آنها توسط گیاهان می شود. ترکیب خاص این کود امکان رشد در دمای پایین را برای گیاه فراهم می کند.

مزایا: تامین سریع و پیوسته عنصر نيتروژن و عناصر ريز مغذی | ایجاد اثر سريع رشد رویشی در انواع گیاهان مختلف | تولید کلروفیل بیشتر و افزایش فتوسنتز | افزایش میزان پروتئين در میوه ها، بذور و دانه های آجيلی | توسعه سيستم ريشه ای و کمک به جذب بهتر عناصر غذایی در خاک

ميزان مصرف: بر اساس کود آبياری

نام کشت	زمان مصرف	مقدار مصرف
درختان میوه	شروع از اوایل فصل رشد، تکرار بسته به نیاز	۲۰-۱۰ لیتر در هکتار
محصولات زراعی	شروع از اوایل فصل رشد، تکرار بسته به نیاز	۲۰-۱۰ لیتر در هکتار
سبزیجات برگی، صیفی جات	شروع از اوایل فصل رشد، تکرار بسته به نیاز	۲۰-۱۰ لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ای	شروع از اوایل فصل رشد، تکرار بسته به نیاز	۲-۱ لیتر در ۱۰۰۰ متر مربع

❖ تعداد دفعات مصرف بسته به شرایط اقليمي، کيفيت خاک، سن گیاه و شرایط رشد متفاوت است توصیه می شود برای بهينه شدن مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.

احتیاط و هشدار:

قبل از استفاده دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود | این کالا صرفا برای مصارف خاکی (کود آبیاری) طراحی شده است ، از محلول پاشی این کود جدا اجتناب شود | قبل از باز نمودن درب، ابتدا گالن را خوب تکان داده و سپس استفاده کنید |از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید |از اختلاط با ترکیبات قليایی، مشتقات گوگرد و سموم اجتناب شود.| با پسپاری از کودهای محلول قابل اختلاط است ولی قبل از مصرف بایستی در سطح محدود آزمایش شود | از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود. | در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد، در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم خورشید و مواد اشتعال زا نگهداری شود |دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شماره پروانه بهره برداری: ۹۶۶۶۰

شماره ثبت ماده کودی: ۹۸۴۹۷

حجم : ۱۰ لیتر ۳٪ ± | وزن مخصوص (۲۰-۱۸°C): Kg/L ۰.۵ ± ۱/۳

تاریخ تولید/ سری ساخت: درج شده بروی کالا

تاریخ انقضاء: دو سال پس از تولید

تولید کننده: شرکت بازرگان کالا (سهامي خاص) | ساخت ایران
تهران خیابان سه‌ثول، هفتم شرقی، پلاک ۱۰ |نشانی کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار خیام، خیابان مریم یکم خیابان نیلوفر
شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۰۸۲-۸۲۱۰۶۷۸-۰۸۸۲۱۰۶۷۸-۰۲۱-۵۶۹۰۱۷۴۰-۰۹
شماره کارخانه: ۰۲۱-۵۶۹۰۱۷۴۰-۰۹

NUTRITECH®

Nitro Micro 2505

Liquid Nitrogen + Micro Elements + Amino Acids

NutriTech® Nitro Micro 2505 | Nitrogen Fertilizer Plus Amino Acid and Micro Elements

Guaranteed Analysis (wt/wt): 25% Total N (5% N-NH4, 14% Urea, 5% N-NO3, 1 % Organic Nitrogen), 800 ppm Fe-chelate, 800 ppm Zn-chelate, 800 ppm Mn -Chelate, 200 ppm Cu-Chelate, 200 ppm Boron, 500 ppm Mo, 10% Organic Matter, 2 % Free Amino Acids, 5 % Total Amino Acid.
I Benefits: “NutriTech® Nitro Micro 2505” is a fertilizer which contains different essential elements; as it contains 25% N in different forms, it suits plants in various stages of growth, it has also Glycine-chelated micro-nutrients which provide these elements to the plants promptly after application. Due to its special formulation it can be absorbed easily in cold time which might be a big hindrance for other similar fertilizers; moreover, it is acidic and it helps soil improvement.

Application Methods, Rates and Timing: Irrigated Application

Crop	Timing	Application Rate
Fruit trees	Start at the early stages of growth,repeat as needed (Maximum until 1 month after fruit setting)	10-20 liters per Ha
Field Crops	In 2-4 leaves stage, repeat as needed (Maximum until fruit setting stage)	10-20 liters per Ha
Green houses	Start at early stages of growth, repeat as needed	1-2 liters per 1000 m ²
Open Field Vegetables	Start at early stages of growth,repeat as needed (Maximum until fruit setting stage)	10-20 liters per Ha

Precautions and Notices: Don't mix with pesticides, alkaline and sulfuric compounds | Store at 5 to 30 °C, in the original package, away from direct sunlight and flammable materials. | Shake well before using. | Keep out of the reach of children | Use only in Irrigation system Limited | Warranty: The liability of the manufacturer shall be limited exclusively to the replacement of any quantity that does not match with the declared ingredients. | Production Date and Lot No: Printed on the bottle | Expire date: Two years after production | Net contents: 10 Liters ± 3% | Density (18-20 °C) = 1.3 ± 0.05 Kg/L
Manufactured by: BAZARGANKALA (P.J.S) Tehran, IRAN
Tel: +98 21 88210678-82 | info@bazargankala.com | www.bazargankala.com

نيترومايکرو ۲۵.۵ | سماء النيتروجين بالإضافة إلى الأحماض الأمينية والعناصر الدقيقة

التحليل المضمون (wt/wt): ۲۵٪ إجمالي N (۵٪ N-NH۴ ، ۱۴٪ يوريا ، ۵٪ N-NO۳ ، ۱٪ نيتروجين عضوی) ، ۸۰۰ جزء في المليون حديد مخلب ، ۸۰۰ جزء في المليون زنک مخلب، ۸۰۰ جزء في المليون منغنيز مخلب، ۲۰۰ جزء في المليون مس مخلبی ، ۲۰۰ جزء في المليون بورون ، ۵۰۰ جزء في المليون موليبدنوم، ۱۰٪ مواد عضوية ، ۲٪ أحماض أمينية حرة ۵٪ إجمالي الأحماض الأمينية

الفوائد: يحتوي سماء نيترو مايکرو ۲۵.۵ من NutriTech® على عناصر أساسية مختلفة ؛ لأنه يحتوي على N/۲۵ بأشكال مختلفة ، فهو يناسب النباتات في مراحل النمو المختلفة ، كما أنه يحتوي على مغذيات دقيقة مخلبة بالجلیسين والتي يوفر هذه العناصر للنباتات على الفور بعد التطبيق. نظرًا لتركيبته الخاصة ، يمكن امتصاصه بسهولة في الوقت البارء مما قد يمثل عائقًا كبيرًا أمام الأسمدة المماثلة الأخرى ؛ علاوة على ذلك ، فهو حمضي ويساعد على تحسين التربة.

طرق التطبيق، النسبة والتوقيت: من أجل التطبيق على التربة

المحصول	معدل التطبيق	التوقيت
أشجار الفاكهة	۲۰-۱۰ لترًا لكل هكتار	يجب البدء في التطبيق في المراحل الأولى من النمو وضخ النار، وبعدھا يجب أن يتكرر التطبيق حسب الحاجة (بحد أقصى شهر واحد بعد تكوين الثمار)
المحاصيل الحقلية	۲۰-۱۰ لترًا لكل هكتار	يجب تطبيق المنتج في المرحلة ۲-۴ من نمو الأوراق ، كرر حسب الحاجة (بحد أقصى حتى مرحلة تكوين الثمار)
البوتات المحمية	۲-۱ لتر / ۱۰۰۰ متر مربع	يجب تطبيق المنتج في المراحل المبكرة من مرحلة النمو ، وكرر حسب الحاجة
الدفيئة الزراعية ومزارع الخضروات المفتوحة	۲۰-۱۰ لترًا لكل هكتار	يجب تطبيق المنتج في المراحل المبكرة من مرحلة النمو ، كرر حسب الحاجة (بحد أقصى حتى مرحلة تكوين الثمار)

للتطبيق: عدم خلط المنتج مع المبيدات الحشرية والمركبات القلوية والكبريتية. | يجب تخزين المنتج في درجة حرارة ۵ إلى ۳۰ درجة مئوية ، في العبوة الأصلية ، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة والمواد القابلة للاشتعال. | يجب هز العبوة جيدًا قبل الاستخدام. | يجب حفظ المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال | الضمان المحدود: تقتصر مسؤولية الجهة المصنعة حصريًا على استبدال الكمية التي لا تتوافق مع المكون المعلن عنه | تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة مطبوعة على الزجاجة | تاريخ انتهاء الصلاحية: سنتان بعد الإنتاج | صافي المحتويات: ۱۰ لتر ۳٪ ± | الوزن الخاص (۲۰-۱۸°C): Kg/L ۰.۵ ± ۱/۳

شركة بازرگان کالا تطابق این کالا با تجزیه ضمانت شده را تعهد می نماید و هیچگونه ضمانت دیگر و یا بیشتر تحت هر شرایطی نخواهد داشت. هرگونه تعهد شرکت حداکثر محدود به جایگزینی مقداری از کالاست که با تجزیه ضمانت شده همخوانی ندارد.

❖ نام و نشان تجاری و همچنین طرح بسته بندی (گالن) ثبت شده است. هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

EN ISO 9001 EN ISO 14001 ISO 45001				
		قبل مصرف خوب تکان بدهد	کود آبیاری	لیتر 10



۷ برای دریافت بروشور اسکن کنید





Nitro Micro 2505


ترکیبات

۲۵٪	نیتروژن
۲٪	اسید آمینه آزاد
۵٪	اسید آمینه کل
۱۰٪	ماده آلی
۸۰۰ ppm	آهن کلاته
۸۰۰ ppm	منگنز کلاته
۸۰۰ ppm	روی کلاته
۲۰۰ ppm	مس کلاته
۲۰۰ ppm	بُر محلول
۵۰۰ ppm	مولیبدن محلول

فرم فیزیکی: مایع / L

مناسب برای:

- درختان میوه
- محصولات زراعی
- سبزی و صیفی
- محصولات گلخانه ای



شماره ثبت کودی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور: ۹۸۴۹۷

تولید کننده: شرکت بازارگان کالا

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶۰۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM

@BAZARGANKALA.CO

کود مرکب نیتروژنه | حاوی ریزمغذی و اسید آمینه

معرفی عمومی

"نوتریتیک نیترو میکرو ۲۵۰۵" کود مایع نیتروژنه حاوی مقدار قابل توجهی نیتروژن قابل جذب به همراه عناصر ریزمغذی کلات شده و اسیدآمینه می باشد، که باعث تناسب بین رشد اندامهای هوایی و ریشه می شود.

معرفی فنی

ترکیبات									
نوتریتیک نیترو ۲۵۰۵	نیتروژن آزاد	اسیدآمینه کل	اسیدآمینه آلی	ماده آلی	آهن کلاته	منگنز کلاته	روی کلاته	مس کلاته	مولیبدن محلول
۲۵٪	۲٪	۵٪	۱۰٪	۸۰۰ ppm	۸۰۰ ppm	۸۰۰ ppm	۸۰۰ ppm	۲۰۰ ppm	۵۰۰ ppm

"نوتریتیک نیترو میکرو ۲۵۰۵": در این کود، نیتروژن به شکل مناسب و کاملاً قابل جذب با pH اسیدی تامین شده است. همچنین برای عناصر ریز مغذی از کلات طبیعی گلیسین استفاده شده که باعث جذب سریع آنها توسط گیاهان می شود. ترکیب عناصر ریزمغذی بصورت کلات گلیسین همچنین سبب تحرک بیشتر عناصر ریز مغذی در داخل پیکره گیاه شده و رسیدن این عناصر به اندامهای هدف مانند گل، میوه و ... را تسهیل می کند. این کود با توجه به ساختار خاص خود، امکان جذب و استفاده از عناصر غذایی را در دماهای پائین برای گیاه فراهم می کند و این خاصیت در اوایل فصل رشد که دمای هوا پائین است از مزایای بسیار مهم این کود محسوب می شود.

راهنمای مصرف روش مصرف: کود آبیاری

نام کشت	زمان مصرف	مقدار مصرف
درختان میوه	در شروع فصل، تکرار بسته به نیاز گیاه (حداکثر تا یک ماه بعد از تشکیل میوه)	۲۰ - ۱۰ لیتر در هکتار
محصولات زراعی	در زمان ۲-۴ برگ، تکرار بسته به نیاز گیاه (حداکثر تا اوایل فاز زایشی)	۲۰ - ۱۰ لیتر در هکتار
محصولات گلخانه ای	شروع از اوایل رشد رویشی، تکرار بسته به نیاز گیاه	۲ - ۱ لیتر در هزار متر مربع
سبزی و صیفی	شروع از اوایل رشد رویشی، تکرار بسته به نیاز گیاه (حداکثر تا اوایل فاز زایشی)	۲۰ - ۱۰ لیتر در هکتار



Nitro Micro 2505

ویژگی ها و تمایزات

- تامین سریع و پیوسته عنصر نیتروژن و عناصر ریز مغذی
- تسريع رشد رویشی
- تولید کلروفیل بیشتر و افزایش فتوسنتز
- افزایش میزان پروتئین در میوه ها، بذور و دانه های آجیلی
- توسعه سیستم ریشه ای و کمک به جذب بهتر عناصر غذایی از خاک
- امکان جذب و متابولیسم در دماهای پائین (کارآیی بالای کود در اوایل فصل رشد).

ملاحظات اختصاصی

- از اختلاط با ترکیبات قلیایی، مشتقات گوگرد و سموم اجتناب شود.
- در صورت نیاز به اختلاط با سایر کودها، آفت کشها و یا هر ترکیب دیگری، حتماً تست اختلاط و آزمایش در سطح محدود قبل از استفاده در سطح وسیع؛ انجام شود.
- از تأمین منظم و یکنواخت کود در طول زمان آبیاری اطمینان حاصل شود.

ملاحظات عمومی

- مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد و میزان دقیق مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد.
- با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی قبل از مصرف در سطح وسیع، آزمایش در سطح محدود توصیه می گردد.
- از مصرف مستقیم آن بدون رقیق کردن در آب، طبق دستورالعمل مندرج، خودداری شود.
- کارخانه تولید کننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.
- در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود.
- قبل از مصرف خوب تکان داده شود و در زمان مصرف از دستکش و عینک محافظ استفاده شود.