

نوتريتک® سويل بوستر ۵۱۰

کود بهبود دهنده رشد آلی حاوی آمینو اسید

تجزیه های ضمانت شده (وزنی/وزنی) | (وزنی/حجمی)

نیتروژن کل (Total Nitrogen)	۸ درصد ۸/۹۶ درصد
نیتروژن آلی (Organic Nitrogen)	۸ درصد ۸/۹۶ درصد
اسید آمینه آزاد (Free Amino Acid)	۵ درصد ۵/۶۰ درصد
کربن آلی (Organic Carbon)	۱۰ درصد ۱۱/۲۰ درصد
ماده آلی (Organic Matter)	۲۵ درصد ۲/۸۰۰ درصد
پروتئین (Protein)	۱۰ درصد ۱۱/۲۰ درصد

ترکیبات سازنده: اسیدهای آمینه و پپتید های طبیعی با منشأ گیاهی | **توضیحات تکمیلی:** این کود ترکیبی متنوع از پپتید ها و اسید آمینه های پایدار و موثر در خاک می باشد که دارای اثرات مثبت طولانی مدت تا پایان دوره رشد محصول می باشد، در نتیجه رشد همگون ریشه و اندام هوایی را به ارمغان می آورد. این کود از طریق کاهش انرژی مصرفی گیاه، باعث سرعت در رشد، زایش و باردهی بیشتر می گردد. | **مزایا:** بهبود ریشه دهی و کمک به افزایش جذب عناصر غذایی | کمک به بهبود عملکرد سایر کودها | افزایش توانایی غلبه بر تنش های محیطی | بهبود فتوسنتز، گلدهی، میوه دهی و کاهش ریزش گله‌ها و میوه ها | افزایش عملکرد و بازارپسندی محصولات

دستورالعمل استفاده: بر اساس کود آبیاری

نام کشت	زمان مصرف	مقدار مصرف
درختان میوه	بعد از تشکیل میوه شروع کنید. سپس در طول زمان رشد میوه ۱ تا ۲ بار تکرار کنید.	۱۰ لیتر در هکتار در هر نوبت
محصولات زراعی	پس از کشت با آبیاری اول یا دوم شروع کنید. در طول فصل یا رشد محصول تکرار کنید.	
غلات	پس از کشت با آبیاری اول یا دوم شروع کنید. سپس در طول فصل تا قبل از گلدهی تکرار کنید	
سبزیجات برگی، صیفی جات و محصولات گلخانه ای	پس از کشت با آبیاری اول یا دوم شروع کنید. در طول فصل یا رشد محصول تکرار کنید.	

◀ تعداد دفعات مصرف بسته به شرایط اقلیمی، کیفیت خاک، سن گیاه و شرایط رشد متفاوت است

احتیاط و هشدار

قبل از استفاده دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود | این کالا صرفا برای مصارف خاکی (کود آبیاری) طراحی شده است ، از محلول پاشی این کود جدا اجتناب شود | قبل از باز نمودن درب، ابتدا گالن را خوب تکان داده و سپس استفاده کنید. | از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید | از اختلاط با ترکیبات کلسیمی ، اسیدی ، مشتقات گوگرد، روغن های معدنی و سموم اجتناب شود. | با بسیاری از کودهای محلول قابل اختلاط است ولی قبل از مصرف بایستی در سطح محدود آزمایش شود | در دمای ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد، در بسته بندی اصلی ، دور از نور مستقیم خورشید و مواد اشتعال زا نگهداری شود | دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شماره پروانه بهره برداری: ۹۶۶۶۰
شماره ثبت ماده کودی: ۷۴۰۹۶
حجم : ۱۰ لیتر ۲/۳ ± | وزن مخصوص (۲۰°C-۱۸): ۱/۱۲ ± ۰/۰۵ Kg
تاریخ تولید/ سری ساخت: درج شده بروی کالا
تاریخ انقضاء: دو سال پس از تولید
تولید کننده: شرکت بازرگان کالا (سهامی خاص) | ساخت ایران
تهران خیابان ستؤل، هفتم شرقی، پلاک ۱۰
نشانی کارخانه: تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار خیام، خیابان مریم یکم، خیابان نیلوفر | شماره کارخانه: ۰۹-۰۱۷۴۰۰۵۶۹۰-۲۱۰
شماره تماس: ۰۲۱-۴۲۷۵۴۴ | ۰۲۱-۸۸۲۱۰۶۷۸-۸۲ | ۰۲۱-۸۸۲۱۰۶۷۸-۸۲

NUTRITECH®

Soil Booster 510

Liquid Amino Acid + Protein Hydrolysates



NutriTech® Soil Booster 510 | Organic Growth Improver with Amino Acid (Fertilization)

Guaranteed Analysis (wt/wt): 8 % Total Nitrogen, 8% Organic Nitrogen, 5 % Free Amino Acids, 10 % Organic Carbon, 25% Organic Matter, 10% Protein.
Benefits:“NutriTech® Soil Booster 510” contains natural amino acids and peptides from plant origins which is promoting root growth, increasing nutrient uptake and enhancing yield and quality of the agricultural products. It also helps plants overcome stresses such as heat and cold stresses, pest and disease infestations and Besides that, it Improves photosynthesis, stimulates growth of the plants and helps the uptake of the soil-applied fertilizers.
Application Methods, Rates and Timing: Soil Application

Crop	Timing	Application Rate
Fruit trees	Start after fruit setting and repeat 1-2 times during the fruit development stage.	10 liters / hectare / application
Field Crops	Start with the 1 st or 2 nd irrigation after planting. Repeat during the fruit development stage.	
Cereals	Start with the 1 st or 2 nd irrigation after planting. Repeat during the season until flowering.	
Greenhouse and Open Field Vegetables	Start with the 1 st or 2 nd irrigation after planting. Repeat during the fruit development stage.	

Precautions and Notices: Don't apply as foliar application Don't mix with pesticides, acidic, calcic, sulfuric compounds and mineral oils. | Store at 5 to 30 oC, in the original package, away from direct sunlight and flammable materials Shake well before using Keep out of the reach of children | Limited Warranty: The liability of the manufacturer shall be limited exclusively to the replacement of any quantity that does not match with the declared ingredient | Production Date and Lot No: Printed on the bottle | Expire date: Two years after production | Net contents: 10 Liters ± 3% Density (18-20 °C) = 1.12 ± 0.05 Kg/L
Manufactured by, BAZARGANKALA (P.J.S) Tehran, IRAN
Tel: +98 21 88210678-82 info@bazargankala.com www.bazargankala.com

معزز التربة (الدبالية) ۵۱۰ | **إسماد سوي** مع الأحماض الأمينية المنطبق على التربة (التسميد)

التحليل (وزن / وزن): ۸٪ النيتروجين الإجمالي، ۸٪ نيتروجين العضوي، ۵٪ أحماض الأمينية الحرة، ۱۰٪ كربون العضوي، ۲۵٪ التطبيقات العضوية، ۱۰٪ بروتين.

الفوائد: يحتوي " معزز التربة ۵۱۰ NutriTech® " على أحماض أمينية طبيعية وبيبتيدات من أصول نباتية حيث يساعد على نمو جزور النباتات، ويؤدي إلى زيادة امتصاص المغذيات وتعزيز إنتاجية وجودة المنتجات الزراعية. كما أنه يساعد النباتات على التغلب على الضغوط مثل ضغوط الحرارة والبرودة وتفشي الآفات والأمراض و... إلى جانب الموارد المذكورة أعلاه يحسن الأمورى الأخرى كالتركيب الضوئي ويحفز نمو النباتات ويساعد على امتصاص الأسمدة المطبقة في التربة.

طرق التطبيق، النسبة والتوقيت: من أجل التطبيق على التربة

المحصول	التوقيت	معدل التطبيق
أشجار الفاكهة	يجب البدء في التطبيق بعد نضج الثمار وبعدها يجب أن يتكرر التطبيق ۲ مرات خلال مرحلة نمو الثمار.	۱۰ لتر / هكتار / التطبيق
المحاصيل الحقلية	يجب تطبيق المنتج بمرى الأول أو الثاني بعد الزراعة وتكرر عملية التطبيق في مرحلة نمو الثمار	
الحبوب	يجب تطبيق المنتج بمرى الأول أو الثاني بعد الزراعة وتكرر عملية التطبيق خلال الموسم حتى الإزهار.	
الدفينة الزراعية و مزارع الخضروات المفتوحة	يجب تطبيق المنتج بمرى الأول أو الثاني بعد الزراعة وتكرر عملية التطبيق في مرحلة نمو الثمار	

الاحتياطات والملاحظات: عدم تطبيق المنتج على الأوراق عدم خلط المنتج مع المبيدات الحشرية والمركبات الحمضية والكلسيية والكريتية والزيوت المعدنية يجب تخزين المنتج في في درجة حرارة تصل من ۵ إلى ۳۰ درجة مئوية ، في العبوة الأصلية ، بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة والمواد القابلة للاشتعال يجب هر العبوة جيداً قبل الاستخدام يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول الأطفال الصمان المحدود: تقتصر مسؤولية الجهة المصنعة حصرياً على استبدال الكمية التي لا تتوافق مع المعلن عنه تاريخ الإنتاج ورقم الدفعة: مطبوعة على الزجاجـ تاريخ انتهاء الصلاحية: سنتان بعد الإنتاج صافي المحتويات: ۱۰ لتر ± ۲/۳ الوزن الخاص (۲۰°C-۱۸): ۱/۱۲ ± ۰/۰۵ Kg/L

شركت بازرگان کالا تطابق این کالا با تجزیه ضمانت شده را تعهد می نماید و هیچگونه ضمانت دیگر و یا بیشتر تحت هر شرایطی نخواهد داشت، هرگونه تعهد شرکت حداکثر محدود به جایگزینی مقداری از کلاست که با تجزیه ضمانت شده همخوانی ندارد.

◀ **نام و نشان تجاری و همچنین طرح بسته بندی (گالن) ثبت شده است.** هر گونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.

EN ISO 9001 | EN ISO 14001 | ISO 45001

10 لیتر


کود مصرف جوی گالن بعد

کود آبیاری



۷ برای دریافت بروشور اسکن کنید





بازارگان کالا

NUTRITECH®



Soil Booster 510


تجزیه های ضمانت شده
(بر حسب درصد وزنی/وزنی):

- اسید آمینه آزاد (Free Amino Acid) % ۵
- کربن آلی (Organic Carbon) % ۱۰
- ماده آلی (Organic Matter) % ۲۵
- پروتئین (Protein) % ۱۰
- نیتروژن کل (Total Nitrogen) % ۸
- نیتروژن آلی (Organic Nitrogen) % ۸

فرم فیزیکی: مایع / L

مناسب برای:

- درختان میوه
- محصولات زراعی
- سبزی و صیفی
- محصولات گلخانه ای



شماره ثبت کودی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور: ۷۴۰۹۶

تولید کننده: شرکت بازارگان کالا

۰۲۱-۴۲۵۵۴ | ۸۸۶۰۳۹۴۹

WWW.BAZARGANKALA.COM

@BAZARGANKALA.CO

آمینو اسید به همراه ماده آلی | افزایش مقاومت در برابر استرس های محیطی، بهبود ریشه دهی و کمک به افزایش جذب عناصر غذایی

معرفی عمومی

"نوتری تک سویل بوستر ۵۱۰" کود حاوی آمینو اسید به همراه ماده آلی با خاصیت محرک رشد می باشد.


معرفی فنی

ترکیبات					
سویل بوستر ۵۱۰	اسید آمینه آزاد	کربن آلی	ماده آلی	پروتئین	نیتروژن کل
% ۵	% ۱۰	% ۲۵	% ۱۰	% ۸	% ۸

"نوتری تک سویل بوستر ۵۱۰" کودی با منشأ طبیعی است که از هیدرولیز منابع غنی گیاهی تهیه شده و قابل مصرف به صورت کود آبیاری می باشد. این کود ترکیبی متنوع از پپتید ها و اسید آمینه های پایدار و موثر در خاک دارد که دارای اثرات مثبت طولانی مدت تا پایان دوره رشد محصول می باشد. این کود با توجه به ترکیبات خاص موجود در آن، رشد متناسب ریشه و اندامهای هوایی را برای گیاه ایجاد می کند. این کود از طریق کاهش انرژی مصرفی گیاه، باعث تسریع در رشد و همچنین باردهی بیشتر می گردد. مصرف این کود به همراه کود های دیگر، قابلیت جذب آنها را افزایش می دهد. این ترکیب همچنین حاوی مخلوطی از اسید آمینه های آزاد مهم برای گیاه می باشد که به دلیل ترکیب متنوع از این مواد، عملکرد های متنوعی داشته و در مراحل مختلف رشد گیاه قابلیت استفاده دارد. در این کود، فرایند کمپلکس سازی طوری صورت گرفته است تا بیشترین اسید آمینه آزاد در ترکیب حفظ شود و از مواد حفاظت کننده برای پایداری بیشتر اسید آمینه ها استفاده شده است.

راهنمای مصرف روش مصرف: کود آبیاری

نام کشت	زمان مصرف	مقدار مصرف
درختان میوه	بعد از تشکیل میوه شروع کنید. سپس در طول زمان رشد میوه ۱ تا ۲ بار تکرار کنید.	۱۰ لیتر در هکتار در هر نوبت
محصولات زراعی	پس از کشت با آبیاری اول یا دوم شروع کنید. در طول فصل با رشد محصول تکرار کنید.	
غلات	پس از کشت با آبیاری اول یا دوم شروع کنید. سپس در طول فصل تا قبل از گلدهی تکرار کنید.	
سبزیجات برگی، صیفی جات و محصولات گلخانه ای	پس از کشت با آبیاری اول یا دوم شروع کنید. در طول فصل با رشد محصول تکرار کنید.	



Soil Booster 510

ویژگی ها و تمایزات

- کمک به رشد مجدد پس از توقف رشد ناشی از استرس های محیطی
- افزایش رشد رویشی
- بهبود ریشه دهی و کمک به افزایش جذب عناصر غذایی
- افزایش عملکرد سایر کود های مصرفی
- کمک به همرسی میوه ها و یکنواختی قالب آنها

ملاحظات اختصاصی

- این کود قابلیت اختلاط با ترکیبات کلسیمی، اسیدی، مشتقات گوگرد، روغن های معدنی و سموم را ندارد.

ملاحظات عمومی

- مقادیر توصیه شده فوق کلی می باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد.
- با توجه به کلی بودن توصیه های فوق و همچنین تنوع شرایط آب و هوایی و ارقام محصولات کشاورزی، آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، توصیه می گردد.
- کارخانه تولیدکننده و شرکت بازارگان کالا در قبال عواملی که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و یا استفاده نادرست از این محصول، مسئولیتی را نمی پذیرند.
- در دمای ۵ الی ۳۰ درجه سانتی گراد و در بسته بندی اصلی، دور از نور مستقیم و مواد اشتعال زا نگهداری شود.